

Elektroheizkörper Heizleistung mit 1000 1500 2000 2500 oder 3000 Watt mit oder ohne WiFi

Art-Nr.: ES/EIS mit oder ohne Cloud / Marke: [Tesy](#)




96,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand




» Dieses Produkt ist sofort lieferbar



Elektrische Heizkörper mit LED-Display und WiFi					
Typ	ES/EIS 1000 Cloud	ES/EIS 1500 Cloud	ES/EIS 2000 Cloud	ES/EIS 2500 Cloud	ES/EIS 3000 Cloud
Watt	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
Anschluss	V/Hz 230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Schutzart	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Länge	mm 560	630	830	1.000	1.180
Breite	mm 90	90	90	90	90
Höhe	mm 450	450	450	450	450
Gewicht	kg 4,5	4,9	5,7	8,0	9,7
Für Räume bis Heizvolumen	m³ 20 - 30 m³	30 - 45 m³	40 - 60 m³	50 - 70 m³	60 - 80 m³
Heizfläche	m² 8 - 12 m²	12 - 18 m²	16 - 24 m²	20 - 28 m²	24 - 32 m²



Elektrische Heizkörper mit LED-Display					
Typ	ES/EIS 1000	ES/EIS 1500	ES/EIS 2000	ES/EIS 2500	ES/EIS 3000
Watt	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
Anschluss	V/Hz 230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Schutzart	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Länge	mm 560	630	830	1.000	1.180
Breite	mm 90	90	90	90	90
Höhe	mm 450	450	450	450	450
Gewicht	kg 4,5	4,9	5,7	8,0	9,7
Für Räume bis Heizvolumen	m³ 20 - 30 m³	30 - 45 m³	40 - 60 m³	50 - 70 m³	60 - 80 m³
Heizfläche	m² 8 - 12 m²	12 - 18 m²	16 - 24 m²	20 - 28 m²	24 - 32 m²



Unsere elektrischen Heizkörper sind moderne, lautlose und hocheffiziente Geräte, geeignet zum Heizen aller Arten von Innenräumen.

Der Unterschied zu herkömmlichen Heizkörpern besteht in der flexiblen Nutzung der Geräte. Egal ob Einfamilienhäuser, Ferienhäuser oder als Ergänzungssystem zu alternativen und konventionellen Heizungssystemen.

Absolut allergiefreundlich und wartungsfrei.

Die Heizkörper sind Klasse 2 Geräte und verfügen über die Schutzklasse IP 24.

Ausgeliefert werden die Heizkörper transport- und stossicher sowie mit zweipoligem Stecker (230 Volt), Wandhalterung und Montagematerial

Vorteile auf einen Blick:

auswählbare Modelle mit max. Leistung: 1000 / 1500 / 2000 / 2500 oder 3000 W mit oder ohne WiFi

Optimale Konvektion - bis zu 25% schnellere Raumheizung

Präziser Thermoregler mit einer Genauigkeit von 0,1°C

Elektronischer Thermoregler 10-30°C

Bis zu 21% niedrigere Stromkosten

Thermostat Kalibrierung zur Erreichung des gewünschten Komforts - Temperaturkorrektur $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Eingebautes IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi-Modul zur Steuerung über das Internet oder ergonomische Tastatur-

Steuerung mit LED-Anzeige

Wochenprogrammierer 24h/7d mit 30-Minuten-Schritt

Adaptiver Start mit Ein/Aus-Option - bietet optimalen Komfort und spart Energie

Funktion Fenster/Tür öffnen - spart Energie, wenn ein geöffnetes Fenster erkannt wird

Option Badeinbau - spritzwassergeschützt IP24 Schutzart

Verzögerte Startfunktion - 96 Stunden

Frostschutz, fixiert auf 5°C, mit Ein-/Ausschaltmöglichkeit

Tastatursperre / Kinderschutz

Überhitzungsschutz

LED-Anzeige zur Anzeige der gewünschten und aktuellen Raumtemperatur

Robuste Metallkonstruktion

Maximale Leistung 2000 W

Thermoregler-Elektronik

Lieferumfang:

Heizkörper


Steckerkabel sowie Wandhalterung und Montagematerial

Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Daten

Elektrische Heizkörper mit LED-Display

Typ:		ES/EIS 1000	ES/EIS 1500	ES/EIS 2000	ES/EIS 2500	ES/EIS 3000
Watt	W	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
Anschluss	V/Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Schutzart		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Länge	mm	560	630	830	1.000	1.180
Breite	mm	90	90	90	90	90
Höhe	mm	450	450	450	450	450
Gewicht	kg	4,5	4,9	5,7	8,0	9,7
für Räume bis Heizvolumen	m ³	20 - 30 m ³	30 - 45 m ³	40 - 60 m ³	50 - 70 m ³	60 - 80 m ³
Heizfläche	m ²	8 - 12 m ²	12 - 18 m ²	16 - 24 m ²	20 - 28 m ²	24 - 32 m ²



ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Betriebsmodi

LED Modus für „Verzögerter Start“/ Modus „Programm“


LED für den Modus „Erwärmung“/ Eingeschalteter Erwärmer


Taste EIN/AUS

LED für die Temperatur

LED für Uhrzeit

Taste „Timer“ zum Einschalten des Modus „Verzögerter Start“ oder Modus „Programm“





Elektrische Heizkörper mit LED-Display und WiFi

Typ:		ES/EIS 1000 Cloud	ES/EIS 1500 Cloud	ES/EIS 2000 Cloud	ES/EIS 2500 Cloud	ES/EIS 3000 Cloud
Watt	W	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
Anschluss	V/Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Schutzart		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Länge	mm	560	630	830	1.000	1.180
Breite	mm	90	90	90	90	90
Höhe	mm	450	450	450	450	450
Gewicht	kg	4,5	4,9	5,7	8,0	9,7
für Räume bis Heizvolumen	m ³	20 - 30 m ³	30 - 45 m ³	40 - 60 m ³	50 - 70 m ³	60 - 80 m ³
Heizfläche	m ²	8 - 12 m ²	12 - 18 m ²	16 - 24 m ²	20 - 28 m ²	24 - 32 m ²





verfügbare Optionen

HK Heizleistung

ES/EIS 1000 + WiFi (96,00EUR)
ES/EIS 1500 + WiFi (104,00EUR)
ES/EIS 2000 (111,00EUR)
ES/EIS 2000 + WiFi (113,00EUR)
ES/EIS 2500 (118,00EUR)
ES/EIS 2500 + WiFi (120,00EUR)
ES/EIS 3000 (128,00EUR)
ES/EIS 3000 + WiFi (130,00EUR)