

20 Liter Elektrischer Warmwasserspeicher DRUCKFEST Boiler

Art-Nr.: ES/TO20.2 / Marke: [Drazice](#)



DRAŽICE
MITGLIED DER **NIBE** GRUPPE

B A1 F


270,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Dieses Produkt ist sofort lieferbar



ELEKTRISCHER WARMWASSERSPEICHER 20 Liter Druckfest, Übertisch			
		ES/TO 20.2	
Installation		Übertisch	
Volumen	Liter	20	
Leistung	kW	2,2	
Energieeffizienzklasse	ErP	B	
Nennüberdruck	Bar	6	
Jahresverbrauch	kWh/a	506	
Mischwasser (40°C)	Liter	26,14	
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	585 x 516 x 254	
Behälter		emaillierter Stahl	
Schutzart		IP 45	
Elektrische Schutzart	V/Hz	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz	
Gewicht	kg	12,0	



TO 20.2	
A	585
B	254
D	516
E	357
H	247
K	103
R	180
①	1/2" Außen

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Der elektrische Warmwasserspeicher ist geeignet für mehrere Zapfstellen z.B. Waschbecken, Duschen, oder Spüle. Er zeichnet sich aus, durch sein Design, seine Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Temperaturwahl über ein Thermostat ist von 7°C bis 75°C möglich, inkl. Froststellung. Montage in der Nähe der Abnahmestelle möglich (Schutzart IP 44).

In einem Drucksystem können mehrere Abnahmestellen angeschlossen werden. Das Wasser wird fortlaufend bei jeder Abnahme erwärmt.


Die Vorteile auf einen Blick:

- Volumen von 20 l
- Emaillierter Druckbehälter
- Heizkörper mit einer Aufnahmeleistung von 2,2 kW
- Die Leistung des Warmwasserspeichers ist auch für eine kleine Dusche oder mehrere Waschbecken ausreichend
- Im Drucksystem können mehrere Abnahmestellen angeschlossen werden
- Steckerfertig mit Schuko-Stecker

Technische Daten

ELEKTRISCHER WARMWASSERSPEICHER 20 Liter Druckfest, Übertisch		
		ES/TO 20.2
Installation		Übertisch
Volumen	Liter	20
Leistung	kW	2,2
Energieeffizienzklasse	ErP	B
Nennüberdruck	Bar	6
Jahresverbrauch	kWh/a	506
Mischwasser (40°C)	Liter	26,14
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	585 x 516 x 254
Behälter		emaillierter Stahl
Schutzart		IP 45
Elektrische Schutzart	V/Hz	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
Gewicht	kg	12,0

Skizze



TO 20.2

A	585
---	-----

B	254
---	-----

D	516
---	-----

E	357
---	-----

H	247
---	-----

K	103
---	-----

R	180
---	-----

①	1/2" Außen
---	------------

