

Küchenofen mit Zentralheizungsfunktion

Art-Nr.: ES/C-25-35




A+

3.900,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Nur noch wenige auf Lager. Sofort lieferbar!

Senko Festbrennstoff-Küchenofen für Zentralheizung			
Ofen-Typ		ES/C-25	ES/C-35
Nennleistung	kW	25	35
Abgabe Heizsystem	kW	18,0	23,0
Abgabe Umgebung	kW	7,0	14,0
Wasserdruck im Ofen	l	20	20
Wasserdruck im Kessel (max)	Bar	3	3
Brennstoff		Brennstoff	Brennstoff
Arbeits Wassertemperatur	°C	85	85
Abmessungen Öffnung Brennkammer	mm	200x200	200x200
Masse Brennkammer	mm	275x410	275x410
Volumen Brennkammer	kg/h	62	62
Brennstoffverbrauch	mm	7,0	8,0
Heizenergieeffizienz Öl/Heizöl	mm	170	170
Masse Kochplatte	mm	800x460	800x460
Fläche Kochplatte	m²	0,376	0,488
Ausbaumaße	l	25	25
Brennstofflager	mm	31,6	31,6
Durchmesser Außenluft	mm	Ø 100	Ø 100
Durchmesser Rauchrohr	mm	Ø 100	Ø 100
Reichweite bei Zentralheizung	°C	200,0	200
Benötigter Kaminzug	Pa	12	15
CO Gehalt bei 13% O ₂	%	0,3	0,6
Reichweitenmaximal	g/h	17	20
Effizienz	%	75	80
Luftzufuhr	Primär	automatisch	automatisch
Bedienfeld Stufe 2	Sekundär	manuell	manuell
Einbaumaße	mm	800	800
Einbaumaße	mm	800	800
Masse Netto	mm	850x1000x460	850x1000x460
Gewicht	kg	235	270



SENKO

Die Vorteile des SENKO Herds





Entdecken Sie den Senko C-25 Wasserführenden Küchenherd: Zuverlässige Heizungsunterstützung und geräumige Kochmöglichkeiten in einem. Mit einer Gesamtleistung von 25 kW/30 kW, davon 18 kW/21kW wasserseitig, begleitet dieser Herd Sie zuverlässig durch alle Jahreszeiten.

- Außenluftanschluss und somit Raumluftunabhängiger Betrieb möglich
- Sommer- und Winterbetrieb möglich
- Großzügige Kochplatte
- Geräumiger Backofen
- Schamotteauskleidung für effiziente Wärmenutzung


Der Senko C-25 Wasserführende Küchenherd verbindet nicht nur Qualität und stilvolles Design. Er bietet Ihnen wärmendes Feuer und kulinarische Versorgung in einer besonderen Atmosphäre .

Produkt



Senko Festbrennstoff Küchenofen für Zentralheizung			
Ofen - Typ		ES/C-25	ES/C-35
Nennleistung	kW	25	35
Abgabe Heizsystem	kW	18,0	21,0
Abgabe Umgebung	kW	7,0	14,0
Wasservolumen im Ofen	L	20	28
Wasserdruck im Kessel (max)	Bar	3	3
Brennstoff		Brennholz	Brennholz
Arbeits Wassertemperatur	°C	85	85
Abmessungen Öffnung Brennkammer	mm	200×260	200×260
Maße Brennkammer	mm	275×430	275×570
Volumen Brennkammer	l	62	82
Brennstoffverbrauch	Kg/h	7,0	8,0
Hohenverstellung Gitterrost	mm	170	170
Maße Kochplatte	mm	860×440	860×567
Fläche Kochplatte	m²	0,378	0,488
Aschekasten	L	7,5	10,5
Brennstofflager	L	31,6	31,6
Durchmesser Außenluft	mm	Ø 120	Ø 120
Durchmesser Rauchrohr	mm	Ø 130	Ø 150
Rauchgastemperatur bei Nennleistung	°C	290,0	250
Benötigter Kaminzug	Pa	12	15
CO Gehalt bei 13% O²	%	0,3	0,6
Rauchgasmassenstrom	g/s	17	20
Effizienz	%	75	80
Luftzufuhr	Primär	automatisch	automatisch
	Sekundär	manuell	manuell
BlmSchV Stufe 2		Ja	Ja
Ecodesign		Ja	Ja
EN12815		Ja	Ja
Maße HxBxT	mm	850x1000x640	850x1000x780
Gewicht	kg	235	270


Skizze Senko C25



Details







Links

Kaminanschluss Links (L)



Rechts

Kaminanschluss Rechts (D)



Ambiente



verfügbare Optionen

Küchenofen

ES/C-25-rechts (3.900,00EUR)

Farbe

Edelstahl Matt
