

50L in kurzer/breiter Ausführung GCV504420 ECW

Art-Nr.: ES/GCV 50 ECW / GTIN: 4260669135758 / Marke: [Tesy](#)





B

200,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Das Produkt ist voraussichtlich in 30 bis 45 Tagen lagernd

[illegible]

ES Energy Systems Speicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die druckfesten Warmwasserspeicher der Serie ES eignen sich ideal zur Montage in Bad / Küche oder auch als zentrale Hauswasserversorgung.

HERVORRAGENDE LEISTUNGSMERKMALE

- Nahtlose Fernsteuerung und WLAN
- MyTESY-App: Steuern Sie Ihre BiLight Cloud von überall aus mit der MyTESY-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Genießen Sie den Komfort, Ihr Gerät jederzeit aus der Ferne zu verwalten.
- ENERGIEOPTIMIERUNG: Überwachen Sie den Energieverbrauch und passen Sie die Einstellungen an, um die Effizienz zu maximieren und Ihre Stromrechnung weiter zu senken.
- ECO SMART-Modus: BiLight Cloud passt sich intelligent an Ihre Gewohnheiten an und liefert nur dann Warmwasser, wenn Sie es benötigen, wodurch Sie wöchentlich bis zu 18 % Energiekosten einsparen können.
- WOCHENPROGRAMMIERER: Sie können den Betriebsmodus für jeden Tag der Woche und jede Stunde des Tages so einstellen, dass er perfekt zu Ihrem Tagesablauf passt.
- URLAUBSMODUS: Das Gerät kann für einen bestimmten Zeitraum in den STANDBY-Modus versetzt werden. Stellen Sie einfach ein, wann Sie wieder zu Hause sind, und BiLight ist pünktlich für Sie bereit.
- Leistungsbenachrichtigungen: Erhalten Sie über die MyTESY-App sofortige Benachrichtigungen über Leistungsprobleme oder Wartungsbedarf, damit Sie potenzielle Probleme verhindern können, bevor sie auftreten.

ERWEITERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

- Automatische Anti-Legionellen-Einstellung: Wird aktiviert, wenn das Gerät sieben Tage lang keine Temperatur von 65 °C erreicht hat, und erhitzt das Wasser im Tank auf die maximale Temperatur, um die Bildung von Bakterien zu verhindern.

VERBESSERTER BENUTZERERFAHRUNG

- Lebhaftes LCD-Display: Das farbenfrohe LCD-Display verbessert Ihr visuelles Erlebnis und bietet eine bessere Lesbarkeit und Sichtbarkeit für eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche.
- Umweltauswirkungen: Mit Ihrer Entscheidung für BiLight Cloud tragen Sie zur ökologischen Nachhaltigkeit bei, da das Produkt darauf ausgelegt ist, Ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.
- Überragende Effizienz: Genießen Sie ein effizienteres Produkt, das eine bessere Leistung und eine längere Lebensdauer bietet.
- Kosteneinsparungen: Mit der höchsten Energieeffizienzklasse in seiner Kategorie (Energieklasse B) senkt BiLight Cloud Ihren Energieverbrauch erheblich.

Produktmerkmale




TESY BILIGHT CLOUD

- 🔄 Energieklasse B – die höchste Energieklasse in ihrer Kategorie
- 🔄 Eco Smart Mode – passt sich den Gewohnheiten des Benutzers an und liefert nur dann Warmwasser, wenn es benötigt wird – spart bis zu 18 % der Energiekosten pro Woche
- 🔄 Steuerung über das Internet mit der MyTESY-App
- 🔄 Automatischer Anti-Legionellen-Zyklus
- 🔄 Digitalanzeige




TESY BILIGHT CLOUD

1. LCD Display
2. ON/OFF Taste
3. Manueller Modus Auswahltaste
(Temperaturauswahl: 12°C (anti-frost), 45°C, 55°C, 65°C, 70°C, 75°C)
4. ECO Smart Modus Auswahl:
5. ECO – Eco Smart – maximale Energieeinsparung
6. EC1 – Eco Comfort - mit 5 Grad mehr als ECO
7. EC2 – Eco Night - Priorität der Nachtheizung



TESY BILIGHT CLOUD

8. **BOOST Funktion** Auswahlknopf – einmaliges Aufheizen auf maximale Temperatur und automatische Rückkehr zum bereits ausgewählten Betriebsmodus
9. **Mögliche Tastenkombinationen / Sonderfunktion :**
10. 2)+3) – Auf Werkseinstellungen zurücksetzen(Halten Sie bis zum ersten Signalton gedrückt.); Das WLAN-Modul einschalten.(Halten Sie die Taste gedrückt, bis das zweite Signalton ertönt.)
11. 5)+3) - Uhrzeit-Einstellungen.



TESY BILIGHT CLOUD


- ☐ Über das Bedienfeld verfügbare Funktionen :
 - ☐ An / Aus
 - ☐ Eco Smart
 - ☐ Boost Modus
 - ☐ Manueller Modus
- ☐ Zusätzliche Funktionen über die MyTESY-App :
 - ☐ Personalisierte wöchentliche Programmgestaltung
 - ☐ Urlaubsmodus
 - ☐ Energieverbrauchsrechner



Elektrische Warmwasserspeicher - wandhängend - Elektronische Steuerung inkl. WiFi

		ES/GCV 50 Slim Cloud	ES/GCV 50 Cloud	ES/GCV 80 Cloud	ES/GCV 100 Cloud
Modellnummer		GCV 503520 B15 ECW	GCV 504420 B15 ECW	GCV 804420 B15 ECW	GCV 1004420 B15 ECW
Volumen	Liter	50	50	82	95
Nennleistung	Watt	2000	2000	2000	2000
Installation		Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Nennüberdruck	bar	8	8	8	8
Zeit der Erwärmung durch Strom von 15°C auf 60°C	[h:min]	01:18	01:18	02:08	02:36
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1.310	1.285	1.303	1.316
Energieeffizienzklasse	EEK	B	B	B	B
Lastprofil	ErP	M	M	M	M
max. Auslauftemperatur	°C	75	75	75	75
Menge Mischwasser V40°C	Liter	72	79	141	163
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	806 x 353 x 367	605 x 440 x 455	855 x 440 x 467	995 x 440 x 455
Gewicht	kg	16	17	21	24


Skizze



Typ	D, mm	H, mm	B, mm	E, mm
GCV 503520 B15 ECW Slim	353	806	367	167
GCV 504420 B15 ECW	440	605	455	182
GCV 804420 B15 ECW	440	855	455	182
GCV 1004420 B15 ECW	440	995	455	182

Anschlussbeispiel

GCV ECW (CLOUD) Installationsbeispiel	
1	Kaltwassereingang mit dielektrischen Fitting
2	Sicherheitsventil
3	Druckminderer (bei Eingangsdruck > 6 Bar)
4	Absperrhahn
5	Ablauftrichter
6	Ablaufschlauch
7	Entleerungshahn



Montagehinweise

